

# CALCULATEUR D'AIDE AU STATIONNEMENT : DÉPOSE-REPOSE

## DÉPOSE

### 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

■ Débrancher la batterie .

### 2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE


■ Déposer :

- la trappe d'accès au bloc-outils de la garniture de passage de roue arrière droit,
- le bloc-outils.



Nota :

Ne pas déposer la garniture de custode.



- Ecarter la moquette(1) du fond de la garniture de passage de roue.
- Dévisser sans déposer les vis(2) du calculateur d'aide au stationnement.
- Débrancher les connecteurs du calculateur d'aide au stationnement.
- Déposer le calculateur d'aide au stationnement.


## REPOSE

### 1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

- Reposer le calculateur d'aide au stationnement.

 Brancher les connecteurs du calculateur d'aide au stationnement.

 Serrer les vis du calculateur d'aide au stationnement.


 Replacer la moquette du fond de la garniture de passage de roue arrière droit en lieu et place.

 Reposer :

■ le bloc-outils,

■ la trappe d'accès au bloc-outils de la garniture de passage de roue arrière droit.

## 2. ÉTAPE FINALE

 Brancher la batterie .



Repair-80x03x03x04-01x37-1-7-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11